



Прайс-лист Торгового Дома "ОНИ"
ОБОРУДОВАНИЕ CARIITTI (Финляндия)
РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ



09 февраля 2023 г.

Цена, руб.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ САУНЫ

КОМПЛЕКТЫ ПОДСВЕТКИ ПОЛКОВ С ПРОЕКТОРАМИ VPAC И VPL30C-RF (IP65)

1516708	VPAC-1527 - G211	волокна: 10 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	1 - 4 м ²	60 839
1516709	VPAC-1527 - G217	волокна: 16 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	2 - 5 м ²	72 256
1516710	VPAC-1527 - G223	волокна: 22 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	3 - 6 м ²	87 252
1516711	VPAC-1527 - G229	волокна: 28 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	4 - 8 м ²	103 611

1516610	VPL30C-RF - G211	волокна: 10 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза, эффект "Смена цвета"	1 - 4 м ²	85 718
1516611	VPL30C-RF - G217	волокна: 16 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза, эффект "Смена цвета"	2 - 5 м ²	97 817
1516612	VPL30C-RF - G223	волокна: 22 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза, эффект "Смена цвета"	3 - 6 м ²	114 519
1516613	VPL30C-RF - G229	волокна: 28 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза, эффект "Смена цвета"	4 - 8 м ²	131 560

1516610b	VPL30C - G211	волокна: 10 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза, эффект "Смена цвета"	1 - 4 м ²	80 110
1516611b	VPL30C - G217	волокна: 16 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза, эффект "Смена цвета"	2 - 5 м ²	91 419
1516612b	VPL30C - G223	волокна: 22 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза, эффект "Смена цвета"	3 - 6 м ²	107 027
1516613b	VPL30C - G229	волокна: 28 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза, эффект "Смена цвета"	4 - 8 м ²	122 954

КОМПЛЕКТЫ ПОДСВЕТКИ ПОЛКОВ С ПРОЕКТОРОМ RGBW-BLE IP65 (смена цветов),

включая контроллер Xpress BLE белого цвета

1816001	RGBW-BLE-G211	волокна: 10 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	1 - 4 м ²	148 106
1816002	RGBW-BLE-G217	волокна: 16 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	2 - 5 м ²	159 156
1816003	RGBW-BLE-G223	волокна: 22 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	3 - 6 м ²	179 358
1816004	RGBW-BLE-G229	волокна: 28 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	4 - 8 м ²	198 192

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДОВОДОВ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ПОЛКОВ

1507603	G211	S-Flex 2 (зажим B2): 4×1.4 м, 4×1.7 м, 2×2 м; S-Flex 4 (M8): 1×4 м		37 150
1507604	G217	S-Flex 2 (зажим B2): 4×1.4 м, 4×1.7 м, 4×2 м, 2×2.3 м, 2×2.6 м; S-Flex 4 (M8): 1×4 м		52 829
1507605	G223	S-Flex 2 (зажим B2): 4×1.4 м, 4×1.7 м, 4×2 м, 4×2.3 м, 2×2.6 м, 2×2.9 м, 2×3.2 м; S-Flex 4 (M8): 1×4 м		73 449
1509606	G229	S-Flex 2 (зажим B2): 4×1.4 м, 4×1.7 м, 4×2 м, 4×2.3 м, 4×2.6 м, 2×2.9 м, 2×3.2 м, 2×3.5 м, 2×3.8 м; S-Flex 4 (M8): 1×4 м		97 647
1507701	N2M	C-Flex 7: 1×1.2 м, 1×2.2 м (2 линейных светильника 1 м)	для комплекта "Северное сияние"	52 197
1507702	N4M	C-Flex 7: 2×1.2 м, 2×2.2 м (4 линейных светильника 1 м)	для комплекта "Северное сияние"	92 063

КОМПЛЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ САУНЫ С ПРОЕКТОРОМ VPAC (IP65)

1516700	VPAC-1527 - B532	волокна: 4 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	1 - 4 м ²	58 623
1516701	VPAC-1527 - F325	волокна: 7 × Ø3 мм, линза	3 - 5 м ²	62 372
1516702	VPAC-1527 - F335	волокна: 7 × Ø3 мм, линза	3 - 5 м ²	74 472
1516703	VPAC-1527 - M233	волокна: 15 × Ø1 мм + 7 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	3 - 5 м ²	90 662
1516704	VPAC-1527 - S832	волокна: 7 × Ø2 мм + 1 × Ø3 мм, линза	3 - 5 м ²	62 712
1516705	VPAC-1527 - N211	волокна: 10 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	4 - 6 м ²	87 422
1516706	VPAC-1527 - L114	волокна: 10 × Ø3 мм + 1 × Ø6 мм, линза	5 - 10 м ²	139 569
1516707	VPAC-1527 - N221	волокна: 20 × Ø2 мм + 1 × Ø4 мм, линза	5 - 10 м ²	142 806
1815001	VPAC-1527 - CE75	волокна: 75 × Ø1 мм	1 - 4 м ²	99 953
1815002	VPAC-1527 - CE100	волокна: 100 × Ø1 мм	4 - 6 м ²	116 195

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОДОВОДОВ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ САУНЫ

1506008	B532	S-Flex 2 (M5): 1×2.5 м, 2×3 м, 1×3.5 м; S-Flex 4 (M8): 1×3.5 м		42 774
1505001	F325	S-Flex 3 (M5): 2×2 м, 3×2.5 м, 2×3 м		43 797
1505002	F335	S-Flex 3 (M5): 2×3 м, 3×3.5 м, 2×4 м		57 941
1505008	M233	S-Flex 1 (зажим B1): 15×3 м; S-Flex 2 (M5): 7×3 м; S-Flex 4 (M8): 1×3 м		71 574
1506006	S832	S-Flex 2 (M5): 2×2.5 м, 3×3 м, 2×3.5 м; S-Flex 3 (M5): 1×3.5 м		48 058
1507001	N211	S-Flex 2 (M5): 5×3.5 м, 5×4 м; S-Flex 4 (M8): 1×3.5 м		67 655
1505007	L114	S-Flex 3 (M5): 2×2 м, 3×3 м, 3×4 м, 2×5 м; S-Flex 6 (M8): 1×4 м		121 505
1507002	N221	S-Flex 2 (M5): 5×3.5 м, 5×4 м, 5×4.5 м, 5×5 м; S-Flex 4 (M8): 1×3.5 м		127 982
1507602	F310	S-Flex 2 (M5): 10×3 м для комплекта "Пламя"		46 354
1506012	CE75	75 волокон S-Flex 1 (зажим B1): 25×2 м, 25×2.5 м, 25×3 м		76 346
1506013	CE100	100 волокон S-Flex 1 (зажим B1): 25×2 м, 50×2.5 м, 25×3 м		92 366
1506015	F602	S-Flex 6 (M8): 2×3 м для панно Fantasia		43 456

КОМПЛЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ САУНЫ С ПРОЕКТОРОМ VPL10 (IP55)

1524011	VPL10 - E511	S-Flex 1.5 (зажим B1.5): 5×2.5 м; S-Flex 2 (M5): 1×4.5 м, линза	26 478
1524010	VPL10 - E161	S-Flex 1.5 (зажим B1.5): 5×1.5 м, 6×2 м, 5×2.5 м, линза (через переходник B1.5/M5)	26 478

КОМПЛЕКТЫ "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" С ПРОЕКТОРОМ VPL30NL (IP65)

1516620	VPL30NL - N2M	эффект "Северное сияние", 2 линейных светильника 1 м	1 - 4 м ²	96 962
1516621	VPL30NL - N4M	эффект "Северное сияние", 4 линейных светильника 1 м	3 - 6 м ²	134 800

КОМПЛЕКТ "ПЛАМЯ" С ПРОЕКТОРОМ VPL30FL (IP65)

1516630	VPL30FL - F310	эффект "Пламя", 10 волокон Ø2 мм, 10 линз CR09	3 - 5 м ²	100 545
---------	----------------	--	----------------------	---------

КОМПЛЕКТ SAUNA LINEAR GLASS С ПРОЕКТОРОМ VPL30XL (IP65)

1815000	Комплект Sauna Linear Glass	светильник Sauna Linear Glass, проектор VPL30XL, жгут F602	92 004
---------	-----------------------------	--	--------

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САУНЫ

ШАЙКА IB320 СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ

1545200	Шайка IB320 с ручками	IP67	1 Вт/350 мА	блок питания	кабель 5 метров	27 536
1545220	Шайка IB320 с водосливным отверстием	IP67	1 Вт/350 мА	блок питания	кабель 5 метров	21 622
1545221	Шайка IB320 с клапаном	IP67	1 Вт/350 мА	блок питания	кабель 5 метров	31 083

КОМПЛЕКТЫ SAUNA LINEAR

КОМПЛЕКТЫ SAUNA LINEAR LED

1516660	Sauna Linear Led 1M	1 светильник Linear 1 м	IP55	2 × 1 Вт / 350 мА	блок питания, кабели 2.5 м	22 635
1516666	Sauna Linear RGBW Led 1M	1 светильник Linear 1 м	IP55	2 светодиода RGBW	блок питания, кабели 2.5 м	100 620
1516661	Sauna Linear Led 2M	1 светильник Linear 2 м	IP55	2 × 1 Вт / 350 мА	блок питания, кабели 2.5 м	26 859
1516667	Sauna Linear RGBW Led 2M	1 светильник Linear 2 м	IP55	2 светодиода RGBW	блок питания, кабели 2.5 м	104 698
1516663	Sauna Linear Led 4M + Spot	2 светильника Linear 2 м	IP55	(4+1) × 1 Вт / 350 мА	блок питания, кабели 2.5 м	63 347
1816014	Sauna Linear Led 1.5M	1 светильник Linear 1.5 м	IP55	2 × 1 Вт / 350 мА	блок питания, кабели 2.5 м	27 398
1816009	Sauna Linear Led 3M	2 светильника Linear 1.5 м	IP55	4 × 1 Вт / 350 мА	блок питания, кабели 2.5 м	39 792
1816010	Sauna Linear Led 6M + Spot	4 светильника Linear 1.5 м	IP55	(6+1) × 1 Вт / 350 мА	блок питания, кабели 2.5 м	101 763

КОМПЛЕКТЫ SAUNA LINEAR С ПРОЕКТОРОМ VPAC (IP65)

1516650	VPAC-1527 - 4M	2 светильника Linear 2 м	C-Flex 6 (M8): 2×1.5 м, 2×2.5 м; C-Flex 4 (M8): 2×0.2 м	63 365
1516651	VPAC-1527 - 8M	4 светильника Linear 2 м	C-Flex 6 (M8): 4×1.5 м, 4×3.3 м; C-Flex 4 (M8): 2×0.2 м	99 928

КОМПЛЕКТЫ SAUNA LINEAR С ПРОЕКТОРОМ VPL30C-BT (IP65)

1516652a	VPL30C-BT - 4M	2 светильника Linear 2 м	C-Flex 6 (M8): 2×1.5 м, 2×2.5 м; C-Flex 4 (M8): 2×0.2 м	84 281
1516653a	VPL30C-BT - 8M	4 светильника Linear 2 м	C-Flex 6 (M8): 4×1.5 м, 4×3.3 м; C-Flex 4 (M8): 2×0.2 м	117 744

СВЕТОДИОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

1532601	Комплект "Sauna" Led 2700K	6 светодиодов Ø6 мм (2700K, 15 см), блок питания, удлинитель 5 м, провода 2×2.4 м	27 536
1532654	Комплект Led 3000K	6 светодиодов Ø6 мм (3000K, 15 см), блок питания, удлинитель 5 м, провода 2×2.4 м	27 536
1532657	Комплект Led 4000K	6 светодиодов Ø6 мм (4000K, 15 см), блок питания, удлинитель 5 м, провода 2×2.4 м	27 536
1532602	Дополнительный комплект "Sauna" Led 2700K	3 светодиода Ø6 мм (2700K, 15 см), провод 2.4 м	11 056
1532655	Дополнительный комплект Led 3000K	3 светодиода Ø6 мм (3000K, 15 см), провод 2.4 м	11 056
1532658	Дополнительный комплект Led 4000K	3 светодиода Ø6 мм (4000K, 15 см), провод 2.4 м	11 056
1532373	Светодиод Ø6 мм (2700K, провод 150 мм)	0.5 Вт / 150 мА	2 594
1532656	Светодиод Ø6 мм (3000K, провод 150 мм)	0.5 Вт / 150 мА	2 594
1532659	Светодиод Ø6 мм (4000K, провод 150 мм)	0.5 Вт / 150 мА	2 594
1532607	Кабель-удлинитель 1.5 м		1 386
1532608	Кабель-удлинитель 5 м		2 644
1532370	Провод для последовательного подключения	3 места подключения, 2.4 м	4 181
1532212	Модуль для последовательного подключения	9 мест подключения, 7 заглушек	1 816
1532634	Комплект заглушек (6 шт.)		2 162
1532633	Комплект подсветки каменки	светодиод Ø6 мм (2700K, 15 см), волокно S-Flex 3 (M5, 3.5 м), линза CR09	12 024
1532647	Комплект подсветки каменки	светодиод Ø6 мм (2700K, 15 см), волокно S-Flex 3 (M5, 5.0 м), линза CR09	15 167
1532652	Волокно-удлинитель S-Flex 3, M5, 2.0 м	для подсветки термометров, гигрометров, песочных часов и пр.	7 499

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САУНЫ (без светодиодов, под светодиоды Ø6 мм)

1532612	CR03 Kit 6	набор втулок: 6 × CR03 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	3 437
1532613	CR03 Kit 6	набор втулок: 6 × CR03 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	3 437
1532614	CR03 Kit 6	набор втулок: 6 × CR03 (черный)	монтажные отверстия Ø12 мм	3 437
1532644	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (золото, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	6 216
1532642	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (хром, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	4 890
1532646	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (черный, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	3 920

ОПТОВОЛОКОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ САУНЫ

1545803	SCA	потолочный / настенный светильник	1 × S-Flex 4 - 6 (M8)	монтажное отверстие Ø90 мм	14 680
1545805	Шайка IB320 с ручками		1 - 4 × S-Flex / C-Flex 3 - 6 (M8)	монтажное отверстие Ø285 мм	19 258
1545804	Шайка IB320 с водосливным отверстием		1 - 4 × S-Flex / C-Flex 3 - 6 (M8)	монтажное отверстие Ø285 мм	14 342
1545826	Шайка IB320 с клапаном		1 - 4 × S-Flex / C-Flex 3 - 6 (M8)	монтажное отверстие Ø285 мм	26 184

1545822	Термометр-гигрометр	нерж.сталь	настенный светильник	2 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажные отверстия 2 × Ø92 мм	25 508
1545861	Термометр-гигрометр	черный	настенный светильник	2 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажные отверстия 2 × Ø92 мм	25 895
1545862	Термометр-гигрометр	белый	настенный светильник	2 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажные отверстия 2 × Ø92 мм	25 895
1545828	Термометр SQ	нерж.сталь	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 009
1545854	Термометр SQ	черный	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 482
1545855	Термометр SQ	белый	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 482
1545849	Гигрометр SQ	нерж.сталь	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 009
1545858	Гигрометр SQ	черный	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 482
1545859	Гигрометр SQ	белый	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 482
1545812	Термометр	нерж.сталь	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 009
1545852	Термометр	черный	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 482
1545853	Термометр	белый	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 482
1545820	Гигрометр	нерж.сталь	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 009
1545856	Гигрометр	черный	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 482
1545857	Гигрометр	белый	настенный светильник	1 × S-Flex 2 - 4 (M8)	монтажное отверстие Ø92 мм	15 482

1545802	"Маяк" LH100	настенный светильник	1 × S-Flex 3 - 4 (M8)	монтажные отверстия Ø12 мм	7 028
1545801	"Факел" TL100	настенный светильник	1 × S-Flex 3 - 4 (M8)	монтажные отверстия Ø12 мм	7 028

1545844	Sauna Linear Glass	линейный светильник	Ø6 × 1680 мм	2 × S-Flex 3 - 6 (M8)	13 650
---------	--------------------	---------------------	--------------	-----------------------	--------

1516671	Signum	емкостный переключатель для управления освещением			22 299
---------	--------	---	--	--	--------

1898020	Aspectu	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с выключателем)	Koivu	40 746
1898021	Aspectu	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с выключателем)	Hemlock	40 746
1898022	Aspectu	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с выключателем)	Kelo	40 746
1898027	Aspectu SQ	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с выключателем)	Koivu	40 746
1898028	Aspectu SQ	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с выключателем)	Hemlock	40 746
1898029	Aspectu SQ	настенный светильник	термогигрометр, песочный часы (с выключателем)	Kelo	40 746

1589017	Fantasia	панно	1000 × 500 × 35 мм	2 × S-Flex 6 (M8)	155 070
1506015	Жгут F602	для панно Fantasia	S-Flex 6 (M8): 2×3 м		43 456

1589030	Arctic Sky	панно	500 × 500 × 30 мм	1 × S-Flex 6 (M8)	60 112
---------	------------	-------	-------------------	-------------------	--------

СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПАРОВОЙ БАНИ

1532609	Комплект "Паровая баня" Led 3000K	6 светодиодов Ø6 мм (3000K, 5 м, IP67), блок питания, удлинитель 5 м			34 122
1532653	Комплект "Паровая баня" Led 3000K	3 светодиода Ø6 мм (3000K, 5 м, IP67), блок питания, удлинитель 5 м			22 805
1532610	Дополнительный комплект "Паровая баня" Led 3000K	3 светодиода Ø6 мм (3000K, 5 м, IP67)			11 402
1532383	Светодиод Ø6 мм (3000K, кабель 5 м, IP67)	0.5 Вт / 150 мА			4 148
1532607	Кабель-удлинитель 1.5 м				1 386
1532608	Кабель-удлинитель 5 м				2 644
1532370	Провод для последовательного подключения	3 места подключения, 2.4 м			4 181
1532212	Модуль для последовательного подключения	9 мест подключения, 7 заглушек			1 816
1532634	Комплект заглушек (6 шт.)				2 162
1532494	Светодиод Volitare RGBW M8	IP67 2.5 Вт / 200 мА	кабель 5.2 м	без блока питания	7 491

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ (без светодиодов, под светодиоды или наконечники Ø6 мм)

1509102	Жгут "Звездное небо", 75 точек	СК 0.75: 75 × 4.0 м (C-Flex 7)			20 609
---------	--------------------------------	--------------------------------	--	--	--------

1545802	"Маяк" LH100	монтажное отверстие Ø12 мм	под наконечник M8	7 028
1545823	"Факел" TL100 акрил	монтажное отверстие Ø12 мм	под наконечник M8	7 028
1545830	Kihla нержавеющая сталь	монтажное отверстие Ø12 мм	под наконечник M8	11 571
1545831	Kihla золото	монтажное отверстие Ø12 мм	под наконечник M8	21 284

1545030	SY нержавеющая сталь	монтажное отверстие Ø14 мм	под наконечник M8	9 486
1545032	SY золото	монтажное отверстие Ø14 мм	под наконечник M8	15 812
1545034	SX нержавеющая сталь	монтажные отверстия 2 × Ø14 мм	под наконечники M8	11 056
1545035	SX золото	монтажные отверстия 2 × Ø14 мм	под наконечники M8	17 738
1545075	SY SQ нержавеющая сталь	монтажное отверстие Ø14 мм	под наконечник M8	9 486
1545076	SY SQ золото	монтажное отверстие Ø14 мм	под наконечник M8	15 812
1545077	SX SQ нержавеющая сталь	монтажные отверстия 2 × Ø14 мм	под наконечники M8	11 056
1545078	SX SQ золото	монтажные отверстия 2 × Ø14 мм	под наконечники M8	17 738

1532621	Crystal Kit 6	набор хрустальных насадок: 2 × CR12, 2 × CR16, 2 × CR31 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	8 463
1532622	Crystal Kit 6	набор хрустальных насадок: 2 × CR12, 2 × CR16, 2 × CR31 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	11 571
1532623	CR12 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR12 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	4 494
1532624	CR12 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR12 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	6 047
1532625	CR16 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR16 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	4 839
1532626	CR16 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR16 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	6 216
1532627	CR31 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR31 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	5 532
1532628	CR31 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR31 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	7 088
1532629	CR20 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR20 (хром)	монтажные отверстия Ø14 мм	7 881
1532630	CR20 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR20 (золото)	монтажные отверстия Ø14 мм	8 640
1532631	CR30 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR30 (хром)	монтажные отверстия Ø14 мм	10 938
1532632	CR30 Kit 3	набор хрустальных насадок: 3 × CR30 (золото)	монтажные отверстия Ø14 мм	11 656
1532619	GP65 Kit 6	набор светильников: 6 × GP65 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	10 365
1532620	GP65 Kit 6	набор светильников: 6 × GP65 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	6 910
1532615	CR05 Kit 6	набор линз: 6 × CR05 (золото, прозрачная линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	6 825
1532616	CR05 Kit 6	набор линз: 6 × CR05 (золото, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	6 825
1532617	CR05 Kit 6	набор линз: 6 × CR05 (хром, прозрачная линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	5 237
1532618	CR05 Kit 6	набор линз: 6 × CR05 (хром, матовая линза)	монтажные отверстия Ø12 мм	5 237

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ IP67 (светодиоды 0.5 Вт/150 мА, Ø6 мм, через переходник D6/M8)

1532660	SY нержавеющая сталь	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	12 737
1532661	SY золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	18 750
1532662	SX II нержавеющая сталь	IP67	2 × 0.5 Вт / 150 мА	светодиоды Ø6 мм	2 кабеля 5 метров	17 400
1532663	SX II золото	IP67	2 × 0.5 Вт / 150 мА	светодиоды Ø6 мм	2 кабеля 5 метров	24 831
1532664	SY SQ нержавеющая сталь	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	12 737
1532665	SY SQ золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	18 750
1532666	SX SQ II нержавеющая сталь	IP67	2 × 0.5 Вт / 150 мА	светодиоды Ø6 мм	2 кабеля 5 метров	17 400
1532667	SX SQ II золото	IP67	2 × 0.5 Вт / 150 мА	светодиоды Ø6 мм	2 кабеля 5 метров	24 831

1532668	"Маяк" LH100	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	10 000
1532669	"Факел" TL100 акрил	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	10 000
1532670	Kihla нержавеющая сталь	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	12 227
1532671	Kihla золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	23 987

1532672	CR12 хром	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	5 320
1532673	CR12 золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	5 745
1532674	CR16 хром	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	5 390
1532675	CR16 золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	5 811
1532676	CR31 хром	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	5 625
1532677	CR31 золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	6 081

1532678	CR20 хром	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	5 186
1532679	CR20 золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	5 559
1532680	CR30 хром	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	5 186
1532681	CR30 золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	5 559

1532682	CR05 хром	матовая линза	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	4 646
1532684	CR05 золото	матовая линза	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	5 237

1532686	GP65 хром	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	4 376
1532687	GP65 золото	IP67	0.5 Вт / 150 мА	светодиод Ø6 мм	кабель 5 метров	4 882

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ (светодиоды 1.0 Вт/350 мА, наконечники M8)

1545192a	SX II	золото	IP67	2 × 1 Вт / 350 мА	теплый	2 кабеля 5 метров	12 550	
1545164a	"Маяк" LH100			IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	9 606
1545184a	Kihla	нержавеющая сталь		IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	13 788
1545236a	CR16 Led	хром	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров		5 112
1545235a	CR16 Led	золото	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров		5 112
1545186a	CR20 Led	хром	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров		7 437
1545187a	CR20 Led	золото	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров		7 437
1545188a	CR30 Led	хром	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров		8 057
	CR30 Led	золото	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров		8 057
1545216a	CR05 Led	хром	прозрачная линза	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	5 112
1545219a	CR05 Led	золото	прозрачная линза	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	5 112
	CR05 Led	хром	матовая линза	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	5 112
	CR05 Led	золото	матовая линза	IP67	1 Вт / 350 мА	теплый	кабель 5 метров	5 112

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПАРОВОЙ БАНИ IP67-IP68

1553034	S-Paver Led 3200	нержавеющая сталь	IP68	1 Вт / 350 мА	3000K	кабель 5 метров	10 794
1545217	S-Paver Led 3200	золото	IP68	1 Вт / 350 мА	3000K	кабель 5 метров	12 957
1553042	S-Paver RGBW 3200	нержавеющая сталь	IP68	2.5 Вт / 200 мА		кабель 5 метров	16 554
1553044	S-Paver RGBW 3200	золото	IP68	2.5 Вт / 200 мА		кабель 5 метров	16 554
1545243	Neo	золото	IP67	5 Вт / 150 мА		кабель 5 метров блок питания	24 326
1545244	Neo	хром	IP67	5 Вт / 150 мА		кабель 5 метров блок питания	15 372
1553022	Вставка для монтажа Neo						778
1545239	Kuu Satin		IP67	5 Вт / 150 мА		кабель 5 метров блок питания	21 791
1545238a	Kuu Satin		IP67	3 Вт / 350 мА (6 Вт / 700 мА)	Ø150 мм	кабель 5 метров	15 648

STEAM BATH FLEX IP67

На заказе нужно указать заданную длину и место ввода кабеля. Источник постоянного напряжения нужно заказать отдельно!

1532069	Steam Bath Flex	белый 3000K	IP67	12 Вт / м		ввод кабеля сбоку	
1532480	Steam Bath Flex	белый 3000K	IP67	12 Вт / м		ввод кабеля с торца	
1532159	Steam Bath Flex RGBW	со сменой цвета	IP67	18 Вт / м		ввод кабеля сбоку	
1532483	Steam Bath Flex RGBW	со сменой цвета	IP67	18 Вт / м		ввод кабеля с торца	
1532487	Steam Bath Flex SQ	белый 3000K	IP67	12 Вт / м		ввод кабеля с торца	

ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНА

1553034	S-Paver Led 3200	нержавеющая сталь	гладкий корпус	IP68	1 Вт / 350 мА	кабель 5 м	10 794
1553042	S-Paver RGBW 3200	нержавеющая сталь	гладкий корпус	IP68	2.5 Вт / 200 мА	кабель 5 м	16 554
1553037	S-Paver Led 3300	нержавеющая сталь	корпус с резьбой	IP68	1 Вт / 350 мА	кабель 5 м	14 511
1532900a	S-Paver Led 3300	золото	корпус с резьбой	IP68	1 Вт / 350 мА	кабель 5 м	13 974
1553043	S-Paver RGBW 3300	нержавеющая сталь	корпус с резьбой	IP68	2.5 Вт / 200 мА	кабель 5 м	16 554
1553008	S-Paver 3200 для оптоволокну	нержавеющая сталь	гладкий корпус				6 945
1553010	S-Paver 3300 для оптоволокну	нержавеющая сталь	корпус с резьбой				11 453
1553020	Заливаемая вставка PP32-S14	монтажные принадлежности для S-Paver 3200					626
1553021	Пробка PP32-S16	монтажные принадлежности для S-Paver 3200					626
1532242	Кабель-удлинитель IP67	5000 мм					2 279

КОМПЛЕКТЫ "ЗВЕЗДНОЕ НЕБО"

СВЕТОДИОДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ НА 75 ТОЧЕК

1532688	"Звездное небо 75"	СК 0.75: 75×4.0 м (C-Flex 7)	3000K	1 Вт / 150 мА	блок питания	23 818
1532689	"Звездное небо 75"	СК 0.75: 75×4.0 м (C-Flex 7)	4000K	1 Вт / 150 мА	блок питания	23 818
1832006	"Звездное небо 75"	СК 0.75: 75×4.0 м (C-Flex 7)	3000K	1 Вт / 350 мА	блок питания	24 640
1832007	"Звездное небо 75"	СК 0.75: 75×4.0 м (C-Flex 7)	4000K	1 Вт / 350 мА	блок питания	24 640

LED CRYSTAL STAR

1532611	Crystal Star хром	СК 0.75: 75×4.0 м (C-Flex 7)	2 × (CR12, CR16, CR31)	4000K	6 × 1 Вт / 350 мА	блок питания	48 480
---------	-------------------	------------------------------	------------------------	-------	-------------------	--------------	--------

КОМПЛЕКТЫ С ПРОЕКТОРОМ VPAC

1527460	VPAC-1530 - CEP100	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	3000K	35 304
1527461	VPAC-1540 - CEP100	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	4000K	35 304
1527464	VPAC-1530 - CEP200	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	3000K	49 664
1527465	VPAC-1540 - CEP200	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	4000K	49 664
1527450	VPL20L - CEP75	CK 0.75: 25×2.0 м, 25×2.5 м, 25×3.0 м	3000K	37 797
1527452	VPL20L - CEP100	CK 0.75: 25×2.0 м, 50×2.5 м, 25×3.0 м	3000K	51 600

КОМПЛЕКТЫ VPL30 CRYSTAL STAR

1527610	VPL30T - Crystal Star хром	100 + 18 волокон	6 × (CR12, CR16, CR31)	эффект "Мерцание"	169 091
1527611	VPL30T - Crystal Star золото	100 + 18 волокон	6 × (CR12, CR16, CR31)	эффект "Мерцание"	172 638
1527612	VPL30CT - Crystal Star хром	100 + 18 волокон	6 × (CR12, CR16, CR31)	эффект "Синее мерцание"	169 091
1527613	VPL30CT - Crystal Star золото	100 + 18 волокон	6 × (CR12, CR16, CR31)	эффект "Синее мерцание"	172 638

КОМПЛЕКТЫ С ПРОЕКТОРОМ VPL30

1527601	VPL30T - CEP100	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	эффект "Мерцание"	59 123
1527603	VPL30T - CEP200	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	эффект "Мерцание"	77 366
1527608	VPL30T - 300	CK 0.75: 75×3.0 м, 75×3.5 м, 75×4.0 м, 75×4.5 м (C-Flex 7)	эффект "Мерцание"	117 064
1527605	VPL30CT - CEP100	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	эффект "Синее мерцание"	59 123
1527607	VPL30CT - CEP200	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	эффект "Синее мерцание"	77 366
1527609	VPL30CT - 300	CK 0.75: 75×3.0 м, 75×3.5 м, 75×4.0 м, 75×4.5 м (C-Flex 7)	эффект "Синее мерцание"	117 064
1527604a	VPL30CT - CEP75	CK 0.75: 25×2.0 м, 25×2.5 м, 25×3.0 м	эффект "Синее мерцание"	50 196
1527605a	VPL30CT - CEP100	CK 0.75: 25×2.0 м, 50×2.5 м, 25×3.0 м	эффект "Синее мерцание"	52 985
1527614	VPL30KT-CEP100	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	эффект "Калейдоскоп"	59 123
1527615	VPL30KT-CEP200	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	эффект "Калейдоскоп"	77 366
1527616	VPL30KT-300	CK 0.75: 75×3.0 м, 75×3.5 м, 75×4.0 м, 75×4.5 м (C-Flex 7)	эффект "Калейдоскоп"	117 064

КОМПЛЕКТЫ СВЕТОВОДОВ "ЗВЕЗДНОЕ НЕБО"

1509202	CEP100	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м (C-Flex 6)	18 920
1509204	CEP200	CK 0.75: 50×2.5 м, 50×3.0 м, 50×3.5 м, 50×4.0 м (C-Flex 6)	33 954
1509200	300	CK 0.75: 75×3.0 м, 75×3.5 м, 75×4.0 м, 75×4.5 м (C-Flex 7)	63 009
1509405	Crystal Star	CK 0.75: 25×2 м, 25×2.5 м, 25×3 м, 25×3.5 м; C-Flex 3 (M5): 4×2 м, 5×2.5 м, 5×3 м, 4×3.5 м	88 852
1509201a	CEP75	CK 0.75: 25×2.0 м, 25×2.5 м, 25×3.0 м	15 803
1509202a	CEP100	CK 0.75: 25×2.0 м, 50×2.5 м, 25×3.0 м	18 747

ХРУСТАЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ (без светодиодов, под светодиоды Ø6 мм)

1545833	Sade 345	хрусталь без свинца	монтажное отверстие Ø12 мм	7 433
1545835	Sade 567	хрусталь без свинца	монтажное отверстие Ø12 мм	8 463

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЮСТРЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

1527810	Kimmel 1	180 × Ø56 см / светодиодный проектор	150 хрустальных шариков	11 кг	517 408
1527811	Kimmel 2	250 × Ø66 см / светодиодный проектор	200 хрустальных шариков	13 кг	673 491
1527812	Kimmel 3	350 × Ø66 см / светодиодный проектор	200 хрустальных шариков	25 кг	715 047
1527813	Kimmer 4	350 × Ø98 см / светодиодный проектор	250 хрустальных шариков	32 кг	938 361
1527814	Kimmel 5	450 × Ø98 см / светодиодный проектор	250 хрустальных шариков	34 кг	990 220
1527827	Pirta Flat 0.8	200 × 80 см / светодиодный проектор	80 хрустальных шариков	17 кг	227 876
1527826	Pirta Flat 1.2	200 × 120 см / светодиодный проектор	120 хрустальных шариков	26 кг	283 619
1527829	Pirta Flat 1.6	200 × 160 см / светодиодный проектор	160 хрустальных шариков	34 кг	357 270

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ВАННОЙ

1545672	Стеклянная раковина Ø380 мм	IP67	3.1 Вт	блок питания IP20	кабель 5 м	52 704
1545552	CRB30	крючок для полотенца				11 148

ВСТРАИВАЕМЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1554517	Clara	белый матовый	IP44	8 Вт / 230 В	Ø95 мм	2200 - 4000K	550 лм	6 927
1554518	Clara	хром	IP44	8 Вт / 230 В	Ø95 мм	2200 - 4000K	550 лм	6 927
1554519	Clara	черный	IP44	8 Вт / 230 В	Ø95 мм	2200 - 4000K	550 лм	6 927
1554006	Kuu Satin 230		IP44	8 Вт / 230 В	Ø150 мм	3000K	421 лм	16 065
1554007	Amonet	хром	IP44	4 Вт / 230 В	Ø80 мм	3000K	182 лм	7 840

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ (без светодиодов, под светодиоды Ø6 мм)

1532619	GP65 Kit 6	набор: 6 × GP65 (золото)	монтажные отверстия Ø12 мм	10 365
1532620	GP65 Kit 6	набор: 6 × GP65 (хром)	монтажные отверстия Ø12 мм	6 910

НАСТЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1527844	Toive	IP44	2 × 1 Вт / 350 мА, блок питания			35 812
1589030	Arctic Sky	белый	500 × 500 × 30 мм	IP44	1 × 1 Вт / 350 мА (M8) или 1 × C-Flex 6 (M8)	65 542
1589026	Arctic Sky	RGBW	500 × 500 × 30 мм	IP44	1 × RGBW 2.5 Вт / 200 мА (M8), без блока питания	96 286

ПРОФИЛЬНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1532450	Huuhto Easy 330 мм	3000K	5 Вт	IP44	4 755
1532451	Huuhto Easy 520 мм	3000K	8 Вт	IP44	5 702
1532452	Huuhto Easy 620 мм	3000K	10 Вт	IP44	6 184
1532453	Huuhto Easy 1000 мм	3000K	16 Вт	IP44	8 430
1532454	Huuhto Easy 1480 мм	3000K	24 Вт	IP44	11 369
1532455	Huuhto Easy 1960 мм	3000K	32 Вт	IP44	14 216
1532456	Huuhto Easy 330 мм	4000K	5 Вт	IP44	4 755
1532457	Huuhto Easy 520 мм	4000K	8 Вт	IP44	5 702
1532458	Huuhto Easy 620 мм	4000K	10 Вт	IP44	6 184
1532459	Huuhto Easy 1000 мм	4000K	16 Вт	IP44	8 430
1532460	Huuhto Easy 1480 мм	4000K	24 Вт	IP44	11 369
1532461	Huuhto Easy 1960 мм	4000K	32 Вт	IP44	14 216
1532363	Соединитель 100 мм		100 мм		677
1532361	Регулировочные ножки (пара)		2 шт.		896
1532133	Кабель электропитания		5 м, ввод под углом 90°		2 003
1532118	Кабель электропитания		5 м, прямой ввод		2 003
1532362	Угловая часть		52 × 52 мм, требуется соединитель 100 мм		2 678

ОПТОВОЛОКОННЫЕ ПРОЕКТОРЫ

1501414	VPL10	1.7 Вт / 350 мА	IP55	3000K	макс. 75 волокон (СК 0.75)	10 365
1501412	VPL10X	5 Вт / 700 мА	IP55	3000K	макс. 75 волокон (СК 0.75)	11 918
1801001	VPAC27	16.5 Вт	IP65	2700K	1500 лм	23 986
1801002	VPAC30	15 Вт	IP65	3000K	1500 лм	23 986
1801003	VPAC40	14.5 Вт	IP65	4000K	1500 лм	23 986
1501780	VPAC-1527	16.5 Вт	IP65	2700K	1500 лм	23 986
1501781	VPAC-1530	15 Вт	IP65	3000K	1500 лм	23 986
1501782	VPAC-1540	14.5 Вт	IP65	4000K	1500 лм	23 986
1501487	VPL30XL	34.5 Вт / 700 мА	IP65	3000K	1950 лм диммирование 1 - 10 В	42 062
1501488	VPL30XK	34 Вт / 700 мА	IP65	4000K	1950 лм диммирование 1 - 10 В	42 062
1501524	VPL30XL DALI	33 Вт / 500 мА	IP65 / IP20	3000K	1380 лм диммирование DALI	32 603
1501525	VPL30XK DALI	33 Вт / 500 мА	IP65 / IP20	4000K	1380 лм диммирование DALI	32 603
1501795	VPL10UV	1.7 Вт / 350 мА	IP55	ультрафиолет	425-430 нм	14 680
1501796	VPL30UV	30 Вт / 230 мА	IP65	ультрафиолет	425-430 нм диммирование 1 - 10 В	135 476
1501456	VPL30KT	13 Вт	IP65	эффект "Калейдоскоп"		58 110
1501452	VPL30T	13 Вт	IP65	эффект "Мерцание"		58 110
1501453	VPL30CT	13 Вт	IP65	эффект "Синее мерцание"		58 110
1501454	VPL30NL	13 Вт	IP65	эффект "Северное сияние"		58 110
1501455	VPL30FL	13 Вт	IP65	эффект "Пламя"		58 110

1801007	RGBW-BLE	IP65	RGBW (W 7600 K)	
1801008	RGBW-BLE с контроллером Xpress	IP65	RGBW (W 7600 K)	
1801009	RGBW-DALI	IP65 / IP20	RGBW (W 7600 K)	
1801010	RGBW-DMX	IP65 / IP20	RGBW (W 7600 K)	

1501791	VPL30C-RF	19 Вт	IP65	эффект "Смена цветов"	интерфейс RF	58 110
1501792	VPL30C-DALI	19 Вт	IP65	эффект "Смена цветов"	интерфейс DALI	58 110
1501793	VPL30C-DMX	19 Вт	IP65	эффект "Смена цветов"	интерфейс DMX	58 110
1501794	VPL30C-RF	19 Вт	IP65	эффект "Смена цветов"	интерфейс RF панель управления	61 658

1501484a	VPL30C Slave	5.9 Вт	IP65	эффект "Смена цветов"	ведомый	20 606
1501482a	VPL20 RGBW	5 Вт	IP20	RGBW		38 422

МОНТАЖНЫЕ ВТУЛКИ И ЛИНЗЫ M5, D6 И M8

1540082	CR09 M5	золото	линза Ø13 мм	монтажное отверстие Ø5.5 мм	1 690
1540083	CR09 M5	хром	линза Ø13 мм	монтажное отверстие Ø5.5 мм	1 242

1538006	CR18 M8	золото	линза Ø18 мм	монтажное отверстие Ø8.5 мм	3 286
1538009	CR18 M8	хром	линза Ø18 мм	монтажное отверстие Ø8.5 мм	2 956

1540048	CR01 M5	золото	втулка Ø13 мм	монтажное отверстие Ø10 мм	1 318
1540049	CR01 M5	хром	втулка Ø13 мм	монтажное отверстие Ø10 мм	1 013

1540050	CR02 M8	белый	втулка Ø18 мм	монтажное отверстие Ø14 мм	806
1540051	CR02 M8	золото	втулка Ø18 мм	монтажное отверстие Ø14 мм	1 348
1540052	CR02 M8	хром	втулка Ø18 мм	монтажное отверстие Ø14 мм	806

1532641	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (хром, прозрачная линза)			монтажные отверстия Ø12 мм	4 890
1532642	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (хром, матовая линза)			монтажные отверстия Ø12 мм	4 890
1532643	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (золото, прозрачная линза)			монтажные отверстия Ø12 мм	6 216
1532644	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (золото, матовая линза)			монтажные отверстия Ø12 мм	6 216
1532645	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (черный, прозрачная линза)			монтажные отверстия Ø12 мм	3 920
1532646	CR07 Kit 6	набор линз: 6 × CR07 (черный, матовая линза)			монтажные отверстия Ø12 мм	3 920

1548435	Переходник M5/D6	переходник с наконечника M5 на наконечник Ø6 мм (резьба)			161
1548405	Переходник M5/M8	переходник с наконечника M5 на наконечник M8 (резьба)			314
1538021	Переходник D6/M8	переходник с наконечника Ø6 мм на наконечник M8 (микровинт)			448
1848000	Переходник B2/D6	переходник с зажима B2 на фитинг Ø6 мм (микровинт)			
1548434	Переходник для подключения удлинителя с наконечником M8 к проектору VPL10				760
1538013	Переходник B1.5/M5	переходник с зажима B1.5 на наконечник M5 (опрессовка)			314
1548436	Монтажная втулка для монтажа волокна с наконечником M5 в сэндвич-панелях	хром	115 мм		1 859
1548437	Монтажная втулка для монтажа волокна с наконечником M5 в сэндвич-панелях	золото	115 мм		1 859
1538020	Переходник B2/M8	переходник с зажима B2 на наконечник M8 (опрессовка)			314
1540110	Набор стопорных колец M5	5 × LR M5 (золото)			1 122
1540111	Набор стопорных колец M5	5 × LR M5 (хром)			1 122

1538008a	LR M5	золото	стопорное кольцо Ø9 мм	171
1538005a	LR M8	золото	стопорное кольцо Ø14 мм	218

ХРУСТАЛЬНЫЕ НАСАДКИ M8

1540059	CR12	золото	монтажное отверстие Ø14 мм	1 953
1540060	CR12	хром	монтажное отверстие Ø14 мм	1 666
	CR16	золото	монтажное отверстие Ø14 мм	1 922
1540062	CR16	хром	монтажное отверстие Ø14 мм	1 922
1540063	CR31	золото	монтажное отверстие Ø14 мм	2 247
1540064	CR31	хром	монтажное отверстие Ø14 мм	1 998
1540065	CR43	золото	монтажное отверстие Ø14 мм	2 471
1540066	CR43	хром	монтажное отверстие Ø14 мм	2 154
1540071	CR20	золото	монтажное отверстие Ø14 мм	3 076
	CR20	хром	монтажное отверстие Ø14 мм	3 076
1540073	CR30	золото	монтажное отверстие Ø14 мм	4 292
1540074	CR30	хром	монтажное отверстие Ø14 мм	4 292

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ

1532443	OTi DALI 10	для светодиодов 150 мА	1 - 13 Вт	IP20	диммирование через DALI MCU	7 593
1532449	OTi DALI 10	для светодиодов 350 мА	1 - 9 Вт	IP20	диммирование через DALI MCU	7 593
1532296	Oti DALI 15	для светодиодов 150 мА	3 - 15 Вт	IP20	диммирование через DALI MCU	6 876
1532442	Oti DALI 15	для светодиодов 350 мА	3 - 15 Вт	IP20	диммирование через DALI MCU	6 876

1863000	ALCC008-00350-021-67	1 - 6 Вт / 150 мА	IP67			3 915
1863007	ALCC010-00350-042-DALI	4 - 14 Вт / 150 мА, 4 - 9 Вт / 350 мА	IP20			9 296
1863012	ALCC020-00700-045-DALI	3.5 - 20 Вт / 350 мА	IP20			11 253
1863006	ALCC015-00350-040-67-DC	10.5 - 14 Вт / 350 мА	IP67			7 828
1863001	ALCC008-00680-011-67	1.4 - 6 Вт / 680 мА	IP67			3 915
1863002	ALCC020-00600-045-TRIAC	2.3 - 11.2 Вт / 350 мА	IP20			8 369

1532158	Набор Oti DALI 10/150 мА	1 - 9 Вт / 150 мА, модуль для подключения	IP20			10 163
1545240	Блок питания	1 - 3 Вт / 350 мА	IP55			5 355
1863005	Блок питания	3 - 6 Вт / 350 мА	IP55	2 монтажных коробки		9 224

1532287	LL1x30-E-CV24	для светодиодов 24 В	30 Вт	IP20	диммирование через LL1-CV-DA	5 090
1532288	LL1x75-E-CV24	для светодиодов 24 В	75 Вт	IP20	диммирование через LL1-CV-DA	6 615
1532299	LL1x120-E-CV24	для светодиодов 24 В	120 Вт	IP20	диммирование через LL1-CV-DA	7 460
1532293	OL1x30-E-CV24	для светодиодов 24 В	30 Вт	IP67	диммирование через LL1-CV-DA	5 760
1532292	OL1x75-E-CV24	для светодиодов 24 В	75 Вт	IP67	диммирование через LL1-CV-DA	7 121

1863008	ALCV036-024	для светодиодов 24 В	36 Вт	IP20		7 829
1863009	ALCV060-024	для светодиодов 24 В	60 Вт	IP20		10 763
1863003	ALCV040-024-65-DIM	для светодиодов 24 В	40 Вт	IP65		8 481
1863004	ALCV075-024-65-DIM	для светодиодов 24 В	75 Вт	IP65		11 742

1532289	LL1-CV-DA	диммер DALI	24 В, макс. 120 Вт (5 А)	IP20		7 989
1532346	LL1-CV-SC	диммер с кнопочным управлением	24 В, макс. 120 Вт (5 А)	IP20		7 989

1545715	DALI MCU	цифровой потенциометр-диммер	макс. 25 блоков питания DALI			25 504
1545245	Блок питания	3 - 6 Вт / 350 мА	IP55			9 224

1532264	Набор Ote 9 Вт / 350 мА	модуль для последовательного подключения	5 - 9 светодиодов 1 Вт			5 547
1532266	Набор Ote 20 Вт / 350 мА	2 модуля для последовательного подключения	15 - 18 светодиодов 1 Вт			5 865

КОНТРОЛЬНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ RGBW (IP20)

1532347	Контрольный модуль DALI	75 Вт, постоянный ток				16 580
1532367	Контрольный модуль DMX	75 Вт, постоянный ток				16 580
1532348	Контрольный модуль DALI	100 Вт, постоянное напряжение				18 750
1532368	Контрольный модуль DMX	100 Вт, постоянное напряжение				18 750

1532137	OTi BLE 80/220-240/24 1-4 CH	блок питания и контрольный модуль постоянного тока 24 В				28 575
---------	------------------------------	---	--	--	--	--------

1863014	Набор для подключения светодиодов VOLITARE RGBW 200 мА	IP67				47 130
---------	--	------	--	--	--	--------

1532366	Контрольная панель	DALI				17 062
1532369	Контрольная панель	DMX				17 062
1532344	Контрольная панель	RF				17 062

1532345	Преобразователь сигнала WIFI-RF					20 102
---------	---------------------------------	--	--	--	--	--------

CASAMBI

1832112	Беспроводной контрольный блок BLE	CBU-ASD				15 640
1532804	Диммер BLE 230 В	LD220WCM				19 407
1832120	Реле-модуль BLE 240 В	LIGA.AIR.REL.240				38 129
1832119	Диммер BLE 230 В / 50-150 Вт	CBU-TED-E				16 145
1832123	4-канальный PWM-диммер BLE	CBU-PWM4				16 145

1832002	Одноклавишный выключатель BLE с 2 каналами	Серый "Антрацит"				20 548
1832003	Одноклавишный выключатель BLE с 2 каналами	Белый				20 548
1832000	Двухклавишный выключатель BLE с 4 каналами	Серый "Антрацит"				20 548
1832001	Двухклавишный выключатель BLE с 4 каналами	Белый				20 548
1532135	Рамка для выключателя BLE	Серая "Антрацит"				1 649
1532195	Рамка для выключателя BLE	Белая				1 468

1532800	Беспроводной контроллер Xpress BLE	Черный	24 789
1532801	Беспроводной контроллер Xpress BLE	Белый	24 789

ВОЛОКНА-УДЛИНИТЕЛИ

1531001	1 м	S-Flex 2 M5	2 685
1531002	1 м	S-Flex 3 M5	3 904
1531003	1 м	S-Flex 4 M8	7 406
1531004	1 м	S-Flex 6 M8	10 857
1531005	3,5 м	S-Flex 4 M8	11 588

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

1540106	Комплект с линзой 1	8 стопорных колец M5 + линза CR18 (золото) для подсветки пара над каменной	4 830
1540107	Комплект с линзой 2	8 стопорных колец M5 + линза CR09 (золото) для подсветки пара над каменной	3 278
1540108	Комплект с линзой 3	11 стопорных колец M5 + линза CR18 (золото) для подсветки пара над каменной	5 355
1540109	Комплект с линзой 4	21 стопорных колец M5 + линза CR18 (золото) для подсветки пара над каменной	7 096

1538005	Стопорное кольцо LR M8 (золото)	257
1538010	Стопорное кольцо LR M8 (хром)	257

1516662	Торцевой светодиодный фитинг для Sauna Linear Led	7 770
1516608	Торцевые светодиодные фитинги с кабелем 2,5 м (пара) для Sauna Linear Led	16 155
1516615	Наконечники с аксессуарами для Sauna Linear Led с волокнами	6 921
1516616	Зеркальный наконечник для Sauna Linear Led с волокнами	3 461
1516607	Светильник Sauna Linear 1 м	4 791
1516659	Светильник Sauna Linear 2 м	12 520

1545651	Монтажная плата FL 45-500 для комплекта "Пламя"	2 360
1548411	Переходник M5	539
1548412	Extension ferrule M8	539

1532212	Модуль для последовательного подключения	9 мест подключения, 7 заглушек	1 816
---------	--	--------------------------------	-------

1532338	Светодиод 1 Вт / 350 мА, 3000К, M8, кабель 70 мм	для CR, GP, SC100, TH100, TBC65, SP65, SCQ100, CRB30	3 210
1532339	Светодиод 1 Вт / 350 мА, 4000К, M8, кабель 70 мм	для CR, GP, Kihla, Sade, VPL10K	3 210

1545626	Стекло для светильника SCA	для светильника Kuu Satin, SCA, "Термометр", "Гигрометр", "Термометр-гигрометр"	4 494
1545627	Стекло для светильника TH100	для светильника TL100 "Факел", LH100 "Маяк", держателя бумаги TH100	1 605
1545621	Стекло для крючка CRB30	для крючка CRB30	2 279
1545222	Стеклянная колба для песочных часов		3 633

1545223	Акриловая емкость без ручек для шайки IB320	11 994
1545224	Деревянные ручки (2 шт.) для шайки IB320	3 194
1545808	Акриловая емкость с ручками для шайки IB320	17 400
1545226	Коробка IP65 для блока питания шайки IB320 со светодиодной подсветкой	17 568

1545225	Соединитель IP67	1 022
1553019	Ключ для монтажа светильника S-Paver	778

1545227	Механизм светильника "Термометр"	1 791
1545228	Механизм светильника "Гигрометр"	1 791

1532224	Кнопочный соединитель Easy PB Coupler	20 948
---------	---------------------------------------	--------

1801004	Монтажная плата для проектора VPAC27, включая светодиод 2700K	11 682
1801005	Монтажная плата для проектора VPAC30, включая светодиод 3000K	11 682
1801006	Монтажная плата для проектора VPAC40, включая светодиод 4000K	11 682

1501785	Монтажная плата для проектора VPAC-1527, включая светодиод 2700K	7 910
1501786	Монтажная плата для проектора VPAC-1530, включая светодиод 3000K	7 910
1501787	Монтажная плата для проектора VPAC-1540, включая светодиод 4000K	7 910

1532495	Блок питания постоянного тока RF 200 мА	19 728
1532440	Блок питания постоянного тока RF	19 728

ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА САУНЫ TAIVE**HEMLOCK (финишное покрытие - шпон из хемлока натурального цвета)**

1603100	Каркас полка	2200 × 490 мм	4 кронштейна (металл) для крепления к стене	44 325
1603147	Элемент полка	1100 × 600 × 122 мм		70 308
1603149	Угловой элемент полка, правый	1070 × 600 × 122 мм		70 308
1603150	Угловой элемент полка, левый	1070 × 600 × 122 мм		70 308
1603148	Элемент подспинника	1100 × 300 × 70 мм	2 кронштейна (дерево) для крепления к стене	45 547
1603142	Элемент декоративной панели	1100 × 260 × 10 мм		16 813
1603076	Панель обшивки	2400 × 280 × 10 мм		30 263
1603141	Скамейка	800 × 500 × 350 мм		90 177
1603139	Ручка для двери	длина 400 мм		59 609
1603140	Подголовник	300 × 300 × 70 мм		16 812

KOIVU (финишное покрытие - березовый шпон натурального цвета)

1603100	Каркас полка	2200 × 490 мм	4 кронштейна (металл) для крепления к стене	44 325
1603130	Элемент полка	1100 × 600 × 122 мм		78 561
1603133	Угловой элемент полка, правый	1070 × 600 × 122 мм		78 561
1603134	Угловой элемент полка, левый	1070 × 600 × 122 мм		78 561
1603136	Элемент подспинника	1100 × 300 × 70 мм	2 кронштейна (дерево) для крепления к стене	48 910
1603124	Элемент декоративной панели	1100 × 260 × 10 мм		16 813
1603053	Панель обшивки	2400 × 280 × 10 мм		30 263
1603126	Скамейка	800 × 500 × 350 мм		97 819
1603121	Ручка для двери	длина 400 мм		63 277
1603128	Подголовник	300 × 300 × 70 мм		15 312

KELO (финишное покрытие - шпон серого цвета)

1603100	Каркас полка	2200 × 490 мм	4 кронштейна (металл) для крепления к стене	44 325
1603129	Элемент полка	1100 × 600 × 122 мм		82 535
1603131	Угловой элемент полка, правый	1070 × 600 × 122 мм		82 535
1603132	Угловой элемент полка, левый	1070 × 600 × 122 мм		82 535
1603135	Элемент подспинника	1100 × 300 × 70 мм	2 кронштейна (дерево) для крепления к стене	51 050
1603123	Элемент декоративной панели	1100 × 260 × 10 мм		31 792
1603052	Панель обшивки	2400 × 280 × 10 мм		31 792
1603125	Скамейка	800 × 500 × 350 мм		101 488
1603115	Ручка для двери	длина 400 мм		64 194
1603127	Подголовник	300 × 300 × 70 мм		16 813

TAIVE (упаковка комплекта)

	Упаковка комплекта Taive без панелей обшивки	за 1 комплект	11 918
	Упаковка комплекта Taive с панелями обшивки	за 1 комплект	35 753

Диспетчер-консультант: (495) 612-22-22

Сайт в Интернет: www.only.ru